

**- Phytotherapie -
Rezepte & Tips für Probleme
in der Nutztierpraxis**

von

Dr. med. vet. Andreas Roesti

Tel. 033 657 16 16

eMail: roestiandreas@bluewin.ch

Pflanzenheilmittelkunde

Mite

Kamille

Pfefferminze

Augentrost



Forte

Tollkirsche, Atropin

Fingerhut, Digitalis



Mittelgebiet

Arnika, Adonis, Liquiritia



Phytotherapeutika bei Herzkrankheiten

Mite

Weissdorn, *Crataegus*



Mittelgebiet

Maiglöckchen, *Convallaria*

Forte

Fingerhut, *Digitalis*



Phytotherapeutika bei Magen-Darm Krankheiten

Milde

Kamille, Chamomilla, Kümmel
Pfefferminze, Mentha Piperita



Mittelgebiet

Lakritze, Succus Liquiritiae
Wermuth, Artemisia vulgaris

Forte

Tollkirsche, Atropa Belladonna



Phytotherapeutika bei Nervenkrankheiten



Milde

Baldrian, *Valeriana off.*

Melisse, *Melissa off.*

Hopfen, *Strobuli Lupulus*



Mittelgebiet

Johanniskraut, *Hypericum perf.*

Forte

Schlafmohn, *Papaver somniferum*

Opium (eingetrockneter Pflanzensaft),
Morphium (Hauptalkaloid des Opiums)



Phytotherapeutika bei Lungenkrankheiten



Mite

Eibisch, *Althaea off*

Stockrose, *Althaea rosea*

Wilde Malve, *Malva silvestris*

Wohlfriechendes Veilchen, *Viola odorata*

Schlüsselblume, *Primula off.*



Forte

Ipecacuanhawurzel, Rad. Ipecac.

Schlafmohn, *Papaver somniferum*

Schöllkraut, *Chelidonium majus*

Mittelgebiet

Huflattich, *Tussilago farfara*

Spitzwegerich, *Plantago lanceolata*

Echter Alant, *Inula helenium rad.*



Phytotherapeutika bei Nieren Krankheiten

Mite

Goldrute, *Solidago virgaurea*

Wacholder, *Juniperus communis*

Liebstockel, *Levisticum off.*

Petersilie, *Petroselinum sativum*



Forte

Bittersüßer Nachtschatten,

Solanum dulcamara

Mittelgebiet

Hauhechel, *Ononis spinosa*

Ackerschachtelhalm, *Equisetum arvense*

Bärentraube, *Arctostaphylos uva-ursi*

Zwergpalme, *Sabal serulata*



Nierenprobleme, Wasserhaushaltsprobleme, Rp.

- Fruct. Juniperi
- Fruct. Petroselini
- Fruct. Foeniculi
- Herba Equiseti
- Rad. Ononidis (Hauhechel)
- Fol. Menthae pip.



āā ad 200g

- M.f.spec.
- D.S. 1-2 Esslöffel in 1 Lt. Tee anbrühen, 20 min. ziehen lassen und 3 x tägl. 1 Liter eingeben

Phytotherapeutika bei Leber Krankheiten

Mite

Mariendistel, *Carduus marianus*

Artischocke, *Cynara scolymus*

Löwenzahn, *Taraxacum off.*



Mittelgebiet

Wermut, *Artemisia absinthium*

Schafgarbe, *Achillea millefolium*



Forte

Trompetenbaum,
Datura suaveolens

Leber & Gallenprobleme Stoffwechselprobleme, Rp.

- Herba Cardui benedicti (Bitterstoffe, Knizin)
- Herba Absinthii (Aeth. Oele, Bitterst., Absinthin & Anabsinthin)
- Fruct. Ment. Pip. (Aeth. Oel, Menthol)
- Fruct. Carui Marianae (Flavonoide, Silimarin)
- Rad. Taraxaci c. Herba (Bitterst., Vit. C, Enzyme) \overline{aa} 100g

- M.f.spec.
- D.S. 1 Suppentöfel auf 1Lt. Kochendes Wasser, 20 min. ziehen lassen, 3xtägl. 1 Lt. eingeben

Information-Aufklärung



- Phyto-Chemie, sucht Reinsubstanzen
- Phyto-Pharmakologie, macht Standardisierungs-Versuche
- Ganzes Naturprodukt → komplexes System

“Das Ganze ist mehr, als seine Einzelteile”

- Empirie: Die Lehre von den Erfahrungen (Urvölker, Heiler)
- Phytotherapie → Prävention, Rehabilitation, additiv, alternativ, therapeutisch
- Homöopathie: Niederpotenzen \leftrightarrow Hochpotenzen, Avogadro Zahl: $\ln_e 6 \times 10^{-23}$, D^{24} , resp. C^{12}

Das Universum als Doppelhelix

auf der logarithmischen Geraden




Beim Übergang vom ungepackten Medium ins gepackte Clustermedium wird die reflektierte Gravitationswelle am Lichthorizont des Universums gebrochen und verschiebt die Müller-Menge auf der logarithmischen Geraden um den Betrag $\ln(6)$.

Dieser Betrag ist identisch mit der Verschiebung der DNA-Moleküle in der Doppelhelix und entspricht der maximalen Packungsdichte auf der logarithmischen Geraden.

Die monomorphen und polymorphen Systeme der primären (P,M) und sekundären (p,m) Welle entsprechen den 4 komplementären Basen Adenin-Thymin und Guanin-Zytosin der DNS-Doppelhelix.

• Menschen , Tiere, Pflanzen, Steine sind **99,999 %
vakuumiert**



--Materiekompansionswelle auf der \ln_e Geraden

--Vakuumpkompansionswelle auf der \ln_e Geraden, 90° verschoben

Facit

■ Krankheit ist mehr Materialisierung

Viren, Bakterien, Pilze, Schwermetalle, Umweltgifte (Dioxin, Kerosin, Ammoniak, Formaldehyd), Insekten (Zecken, Fliegen), Operationen

Stress: physisch, psychisch, emotional, geistig
→ Anti-Aging

■ Gesundheit ist mehr Vakuumisierung (revakuumisieren)

Mehr Bewegung !!!

Ernährung nach den 5 Elementen und der Organuhr (von allem ein Bisschen)

Kein Drogen- und Gift Konsum (Zucker, E-Stoffe, rauchen, etc.)

Ausschalten von Störfeldern und Umweltgiften

Vermeiden von Verwerfungen, Erdstrahlen und E-Smog

Aufbau der Rezeptur nach TCM

■ Hauptarznei	Kaiser	antipathogen
■ Ergänzungsarznei	Minister	synergistisch
■ Hilfsarznei	Helfer	symptomatisch
■ Melderarznei	Bote	harmonisiert


z. B. Husten Rp. nach TCM

- Ephedra herb. (Meerträubelblätter) 9g
- Cinnamomi cassia ram. (Zimtrinde) 6g
- Pruni armeniacaе sem. (Aprikosenkerne) 9-12g
- Glycyrrizae uralensis rad. tosta (Süssholz) 3g

■ **Glühwein mit Zimt, Ingwer, Birnel + Prise Himalaya Salz und Pfeffer (5 Elemente Dekokt)**

- Cinnamomi cassiae ram. (Zimtrinde) 6-9g
- Paeoniae lactiflorae rad. (Pfingstrose) 6-9g
- Zingiberis off. recentis rhiz. (Ingwer) 3-6g
- Jujubae fr. (Datteln, chinesische-) 4 Stk
- Glycyrrizae uralensis rad. tosta (Süssholz) 3-6g


5 Elemente



Um gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden, stärke das Yin

- Phytotherapeutisch, artgerecht füttern! +++
- Mykotherapie (Vitalpilz-Therapie, Kinofeed®)
- Wasser und Tee
- Bewegung +++
- Drei Yin nach Roesti

Die Organuhr



Drei YIN Magistral Rp. nach Dr. Andreas Roesti

- Taiyin LU / MP
- Shaoyin HE / NI
- Jueyin KS / LE



Taiyin

Kybernetisch, Dynamisch, Chronobiologisches
Ergänzungsfutter für Pferde

Zusammensetzung:
Getreide- und Kräuterextraktion, Hefen, Vitamin- und Spurenelementextraktion
Gehalte der Wirkstoffe pro kg:
Magnesium 5000 mg, Zink 7500 mg, Vitamin B12 100 µg, Vitamin B6 10 mg, Niacin 500 mg, Inulin 8000 mg
Fütterempfehlung:
pro 100 kg Lebendgewicht 20 g Taiyin (= 1 Messlöffel) in die Morgenration



Shaoyin

Kybernetisch, Dynamisch, Chronobiologisches
Ergänzungsfutter für Pferde

Zusammensetzung:
Getreide- und Kräuterextraktion, Hefen, Vitamin- und Spurenelementextraktion
Gehalte der Wirkstoffe pro kg:
Magnesium 5000 mg, Zink 7500 mg, Vitamin B12 100 µg, Vitamin B6 10 mg, Niacin 500 mg, Inulin 8000 mg
Fütterempfehlung:
pro 100 kg Lebendgewicht 20 g Shaoyin (= 1 Messlöffel) in die Morgenration



Jueyin

Kybernetisch, Dynamisch, Chronobiologisches
Ergänzungsfutter für Pferde

Zusammensetzung:
Getreide- und Kräuterextraktion, Hefen, Vitamin- und Spurenelementextraktion
Gehalte der Wirkstoffe pro kg:
Magnesium 5000 mg, Zink 7500 mg, Vitamin B12 100 µg, Vitamin B6 10 mg, Niacin 500 mg, Inulin 8000 mg
Fütterempfehlung:
pro 100 kg Lebendgewicht 20 g Jueyin (= 1 Messlöffel) in die Morgenration



Dr. A. & F. Roesti, Tierärzte
Chänigen 18, CH-3712 Wetzikon
Tel. 011/ 657 14 16, Fax 011/ 657 24 52
TAIYIN gelb Kalfweid
 Mareschilf
 Mesenspiegel



Dr. A. & F. Roesti, Tierärzte
Chänigen 18, CH-3712 Wetzikon
Tel. 011/ 657 14 16, Fax 011/ 657 24 52
SHAOYIN rot Kalfweid
 Mareschilf
 Mesenspiegel



Dr. A. & F. Roesti, Tierärzte
Chänigen 18, CH-3712 Wetzikon
Tel. 011/ 657 14 16, Fax 011/ 657 24 52
JUEYIN grün Kalfweid
 Mareschilf
 Mesenspiegel



Dr. A. & F. Roesti, Tierärzte
Chänigen 18, CH-3712 Wetzikon
Tel. 011/ 657 14 16, Fax 011/ 657 24 52
TAIYIN gelb Kalfweid
 Mareschilf
 Mesenspiegel



Dr. A. & F. Roesti, Tierärzte
Chänigen 18, CH-3712 Wetzikon
Tel. 011/ 657 14 16, Fax 011/ 657 24 52
SHAOYIN rot Kalfweid
 Mareschilf
 Mesenspiegel



Dr. A. & F. Roesti, Tierärzte
Chänigen 18, CH-3712 Wetzikon
Tel. 011/ 657 14 16, Fax 011/ 657 24 52
JUEYIN grün Kalfweid
 Mareschilf
 Mesenspiegel

Chronobiologie

- LU: 04.00 Zytröseli, Lungenkraut, Bergrose, Schlüsselblume, Pestwurz, Malve, Königskerze, Spitzwegerich, Tannenspitzen, Sanddorn, Maedesüss, Wollgras, Andorn, BF Centauri, CF Golden Ear Drops, AB Old Man Banksia, Borago off., Schüssler Salz Fe-Phos D¹² and K-Cl D⁶, Fe, Cd, B₆, Co Q¹⁰
- MP: 10.00 Milzkraut, Teufelskralle, Curcuma & Pfeffer, Mandarinenschalen, Datteln, K-Phos D⁶(Milz), Titan, Biotin (Vit. H), CF Alpine Lily, AB She Oak, Cydonia oblongata; K-Sulf D⁶ (Pankreas), BF Star of Bethlehem, Palladium, CF Easter Lily, CF Echinacea, AB Boronia, Schmetterlingstramete, Cr, Folsäure

- HE03: 12.00 Ginkgo, Weissdorn, Ginseng, Oleander, Adonisröschen, Jasmin gelber,
- HE04: 12.00 Res Digoxin®, Digitalis grandiflora, Rosmarin, Hagebutte, Walderdbeere, Apfel, BF Gentiana, Mg, B₃
- NI: 18.00 Katzenschwanz, Birkenblätter, Bärentraube, Wachholder, Alpenweidenröschen, Hopfen, Hauhechel, Goldrute, Zn, B₂, Padma 28®, AB Flannel Flower, AB Slender Rice Flower, CF Goldrod, CF Lotus, Ca-Phos D⁶, BF Crab Apple
- LV: 02.00 Artischocke, Löwenzahn, Wermuth, Schafgarbe, Mariendistel Pyramidengünsel, Calendula, Selen, B₁₂, CF, Californian Poppy, Milk thistle, Schüssler Salz Ca-Fluoratum D¹², Ca-Sulfuricum D⁶, AL Reed Triggerplant



Die häufigsten Giftpflanzen:

1. Liguster
2. Goldregen
3. Schwarzes Bilsenkraut
4. Gelber Fingerhut
5. Großblütiger Fingerhut
6. Roter Fingerhut
7. Schwarze Tollkirsche
8. Eibe
9. Weiße Robinie (Falsche Akazie)
10. Schöllkraut
11. Buchsbaum
12. Gefleckter Schierling
13. Herbstzeitlose
14. Maiglöckchen
15. Frühlings-Adonisröschen



Antibiotisch wirkende Pflanzen

- Knoblauch
- Meerrettich
- Kapuzinerkresse
- Spitzwegerich
- Benediktenkraut
- Bartflechte
- Sonnenhut
- Propolis

Knoblauch, schon 3000 J. v.Ch. Bärlauch



Aetherische Oele, Allicin (SH), Vit. A, B₁, B₃, C, männl. & weibl. Sexualhormone, Fermente, Cholin, Jod, Saponine, etc.

Antibiotische Wirkung gegen 22 versch. Keime, u.a. Staph. aureus, Strept. Faecium, Amöbicid und Antimykotische Wirkung (Candida albicans, Aspergillus arten)

Arteriosklerosehemmer durch
-Cholesterinsenker
-Fibrinolytisch
-Thrombozyenaggregationshemmend

Rp.

Im Salat, in Suppen, zu Raclette etc.

Cave: Knoblauch mobilisiert Schwermetalle aus dem interzellulär-Raum (Zwischenzellraum)

Meerrettich



Allyl-Senföl, bei Harnwegs-
und Lungeninfekten zur
Langzeittherapie

Rp.
Geraffelter Meerrettich mit
frischem Schlag-Rahm
vermischen.
Zu Speisekartoffeln &
Raclette

Kapuzinerkresse



Penicillin,
Streptomycin,
Benzylsenföl,
Benzylisothiozyanat

Rp.

Frische Blätter dem
Salat beimischen

Spitzwegerich



Kieselsäure, Schleim &
Gerbstoffe

Verhindern Schimmelpilz
Bildung

Rp. Frisch gepresster Saft mit
gleichen Teilen Honig 20 min
köcheln → Hustensirup

Benediktenkraut, cnicus / carduus benedictus



Bitterstoff Knizin, 1:1800 und
Aetherische Oele

Antibiotischer Effekt gegen
Staph. Aureus, Str. Faecalis,
nicht gegen E. Coli

Rp.

Ansetzen in Bätzi (wie Arnika)

3 x tägl. 30 Tropfen in Tee

Bartflechte, *Usnea barbata*



Usnin Säure

Antibiotisch, speziell auf Gram-pos.
Keime

Antibakterielle Wirkung ist noch stärker
als bei Spitzwegerich

Rp.

Tee mit braunem Roh-Rohrzucker oder
Honig süßen. 3 x tägl. 1 Tasse

Sonnenhut, *Echinacea purpurea*



Echinacosid, ein schwach antibiotisches Glycosid mit Ätherischen Oelen, Inulin, Betain, Harzen, etc.

Antivirale Aktivität, RNS Viren (Influenza) DNS Viren (Herpes), Interferon Wirkung

Resistenzsteigerung durch Stimulation der Lymphozyten und Fibroblasten

Wundheilungsfördernd



Makreler

Wacholder

Petersuss

Stechapfel

Schwermilch

Silberdistel

Benediktenkraut

grasblume

Engelbalse

Kamille

Margelackch

Hullartich

Birkwedel

Herbstzeitlose

Blockierte Mitte, Nabelstörfeld

AP Ma36 und KG08-LG04

- Rad. Zingiberis, Ingwer 300 g
- Fol. Nasturtium, Brunnenkresse 300 g
- Fol. Absinthii, Wermuth 300 g
- Fruct. Jujubae, Datteln 90 g
- Flos. Bauera rubioides, Hundsrose 10 g
- und
- EFAS (Ess. Fatty AcidS), Oele varia, 2x500 mg
- Zn-Aspartat 100 mg um 18.00 Uhr
- Padma²⁸ , 3x2 Pastillen

Nabelsalbe bei Omphalitis

D.S. mixe fiat ung. 2 x tägl. einsalben

- Ung. Ol. Althaeae Eibisch 670 g
- Ung. Ol. Lauri Lorbeeröl 300 g
- Melaleuca alternifoliae aetherolum 30 g

Teebaumöl



Pericarpium citri tangerinae

Ma36 balanciert das sympathische und parasymphatische Nervensystem und wird auch Anti-Aging Pt. genannt

- Ma36 rechts hat Resonanz mit Koffein
- Ma36 links hat Resonanz mit Barbiturat
- Ma36 ist der MPt. für das Abdomen, das Abwehr- & Nutritive Qi und das Blut. Stärkt den Körper und das Yang, erhellt die Augen, vertreibt Wind, Feuchtigkeit und Kälte. Er heisst Zusanli, was übersetzt heisst: Drei Meilen des Fusses.

Magenweh, Tympanie, Rp.

- Flor. Chamomillae 100.0g
 - M.f.spec. (Tee)
 - D.S. (Da Signa) 2 Suppenlöffel auf 1Lt. Wasser, heiss überbrühen, 5-10 min ziehen lassen, warm eingeben
-
- Antiphlogistisch (Prostaglandine erhöhend), Spasmolytisch, Karminativ (Darmgase senkend), Wundheilung fördernd, Antitoxisch, Antibiotisch

Blähsucht, Rp.

- Fruct. Carvi 10g (Kümmel)
- Fruct. Foeniculi 10g (Fenchel)
- Fol. Menthae piperitae 30g (Pfefferminze)
- Flor. Chamomillae ad 100g (Kamille)

- M.f. spec. (Tee)
- D.S. 1 Suppenlöffel mit 1Lt. kochendem Wasser übergiessen, 10 min. ziehen lassen, mehrmals täglich 1 Lt. eingeben

- Wirkung von Menthol: Antiemetisch (erbrechen), Choleretisch (Mehrproduktion von Galle), Cholagog (Gallentreibend), Gärungswidrig, Spasmolytisch, Karminativ (Blähsucht hemmend)

Darmprobleme Rp., Blähungen

- Fruct. Carvi contus.
 - Fruct. Foenic. contus.
 - Fruct. Anisi contus. \overline{aa} 20g
 - M.f. spec. (Tee)
-
- D.S. 1 Suppenlöffel auf 1Lt. kochendes Wasser, 20 min ziehen lassen, 3 x tägl. 1 Lt. einschütten


Kohlblatt-Wickel

- 42.8 % wasser- & alkohollösliche Stoffe
- 2.89 % gummihaltigen Extrakt
- 0.63 % Stärkemehl
- 0.29 % Pflanzeneiweiss
- 0.05 % Harze
- K sulf.
- K nitr.
- Fe- & Mg-Oxyd
- P, Zn
- Vit. B₁, B₂, B₅, C



Indikationen

- Äusserlich Hautreinigung aller Art
- Entgiftung & Entschlackung aller Art
- Innerlich Darmreinigung
- Exkretionsfördernd
- Lymphdrainage anregend
- Blutreinigend
- Körpertemperatur regulierend



Primo lotto 1911 ex 1000 n.

AION[®] A

Wärenlozer Heilgstein-Pulver
Roche salutare de Wärenloz-Pulver
Pulce salutare di Wärenloz-Pulver





Chris-Streu

- Rottannen-Reisig hacken und streuen
- Ahorn Laub Einstreu (**Ziegen**)
- Langes Stroh, nicht Häcksel
- Keine Holzrost, Fliegenplage, Gifte
- Keine Hochstreu, Fliegenplage, Gifte
- Organischen kristallinen Himalaya Leckstein offerieren, kein NaCl mit Jod & Fluor als gepresste anorganische Lecksteine
- Keine Kälber-Weissmast, nicht artgerecht



Lättschiisser: Besitzer ist schuld

- Weniger Milch, mit Essig, Yoghurt oder Lab
- Nie Milch und Tee/Wasser mischen ! ?
- Mehrmals täglich tränken. ~ Mutterkuhkalb
- SeE verabreichen. 1 ml / 10 kg KGW. Aktiviert den Schlundrinnenreflex
- **Anbinden zur Kontrolle.** Unter tierärztlicher Verordnung
- Krankenbox, statt Schiissichichte
- Akklimatisationsbox, Quarantänebox 14 Tage bei Neuzukauf, Nie Tiere nachbinden (Von einem Platz zum andern)



Fehlender Schlundrinnenreflex

- Pansentrinker, pH ~ 5
- Tympanie, Fehlgärung
- Labmagen, pH ~ 1-2
- Durchfall
- Fieber
- Exsikose, Augen im Kopf, Hautfalte steht
- Anorexie, Kälberlähme
- Sterben





Fehlender Schlundrinnenreflex

- Quecksilberbelastung →
- Selenmangel
- Ueberfütterung, Pansentrinker, Tympanie, D'fall
- Mehrmals täglich tränken mit Tee (Milchersatz)
- Morgens und abends wenig ganze Milch
- Milch nie pantschen
- Bauer im Stress, Nebenberuf, Zeitproblem
- Fehlende Sorgfalt und Geduld beim Tränken
- Bürsten, Reflexzonenmassage
- Kälber anbinden, bessere Ueberwachung

Blockierter Schlundrinnenreflex

Therapie Vorschläge

- Merc. sol. C²⁰⁰ + XM
- 1 ml Na Selenit pro 10 kg/KGW
- Organisches Selenpräparat zufüttern, 100mcg pro Tag pro 50 kg/KGW (SeHefe)
- Stärkung der Mitte: Rescue, Saguaro, Snakebush, Ingwer, EFA's, Bio- Oele, Wermuth
- Akupunktur BL18, BL20 & BL21, SHU MO
- Verstärkung des Saugreflexes, TT, LG26, LG28
- Infusionen, Ringer, Westolyth, Haes 5-10%, Dextroplex

Heuschiisser oder Kalkwasserschiisser = Akklimatisation an Rohfaser Futter

- Chäuel von der Mutter in 1 Lt. warmem Schwarz-, Tannenreisig-, Wermuth-, Schafgarbe Tee auflösen und gut umrühren
- Das dicke abhebern
- Das dünne dem Kalb einschütten
= stalleigene Darmflora Eingabe

Antibiotika ↔ Probiotika

- AB töten auch die Bakterien der normalen Darmflora. Resistenzbildung
- Blutwurz, Tormentillwurz
- Heidelbeeren, Myrtilen
- Johannisbeeren, schwarze-
- Wermut, Majoran, Kümmel, Kamille
- Enzianwurzel, gelber-
- Quark
- Ajon-A, Würenloser Heilerde (Emma Kunz)



06.05



Lungenentzündung

- Eibisch, Lungenkraut, Schleimstoffe
- Stockrose, Sanddorn, Vit C
- Huflattich, Schleim-, Bitter- & Gerbstoffe
- Pestwurz, spasmolytisch
- Königskerze, ungesättigte Fettsäuren
- Spitzwegerich, antibiotisch
- Isländisch Moos, Fettkraut, Schleim & Bitterstoffe
- Schlüsselblumen, Expectorans, Saponine
- Veilchen, Sonnentau, Sumpfporst (ledum palustris)
- Anis, Thymian, Majoran, Gerbstoffe, Saponine



21.01.2019





Schweisstreibende Pflanzen

Diaphoretica

- Holunder
- Lindenblust
- Kamille
- Jaborandi Blätter, *Pilocarpus jaborandi*
- Mit Rum oder Kognak



Gebärmutterreinigung und Fiebertrank

D.S. mit 9 Lt. Tee anbrühen und 2 x tägl. 1,5 Lt. eingeben

■ Na bicarbonicum (NaHCO ₃)	Puffersalz	280 g
■ Cortex Salicis pulv.	Weidenrinde	170 g
■ Herba Sabinæ pulv.	Sadebaum	110 g
■ Rad. Juniperi pulv.	Wacholderwurzel	120 g
■ Rad. Gentianæ pulv.	Enzianwurzel	60 g
■ Antifebrinum, Acetanilid	C ₆ H ₅ NHCOCH ₃	40 g
■ Fruct. Foeniculi pulv.	Fenchel	30 g
■ Cortex Cinchonæ pulv.	Chinarinde	10 g
■ Excipientia (Benediktenkraut, Bartflechte, Nachtkerzenöl aa)		180 g

Milch- & Ausputztrank pp.

D.S. mit 9 Lt. Majorantee anbrühen und 2 x tägl. 1 Lt. eingeben

■ Na bicarbonicum	Puffersalz	350 g
■ Herba Sabinæ pulv.	Sadebaum	200 g
■ Rad. Gent. pulv.	Enzian	50 g
■ Rjiz. Calami pulv.	Kalamus	50 g
■ Fruct. Carvi pulv.	Kümmel	50 g
■ Herba Absinthii pulv.	Wermuth	50 g
■ Excipientia (Benediktenkraut, Bartflechte, Weidenrinde, Nachtkerzenöl aa)		250 g

Spülmittel für Stiere & Kühe

D.S. 1 Esslöffel auf 1 Lt. warmen Salbeitee als Spüllösung

für den Praeputialsack oder die Vagina

■ Zincum sulfuricum	200 g
■ Acidum Picrinicum	2 g
■ Aqua ad	1000 g

Verdauungstrank, Läsimitel

D.S. mit 9 Lt. Kamillentee anbrühen und 2 x tägl. 1 Lt. eingeben

■ Na sulf.	Glaubersalz	280 g
■ Na bic., pH 8,4	Puffersalz	220 g
■ Herb. Absinthii pulv.	Wermut	60 g
■ Fruct. Carvi pulv.	Kümmel	60 g
■ Rad. Gent. pulv.	Enzianwurzel	50 g
■ Rhiz. Calami pulv.	Kalamus	30 g
■ Tartarus stibiatus,	Brechweinstein	30 g
■ Rhiz. Veratri pulv.,	Germer, weisser-	15 g
■ Excipientia	(Benediktenkraut, Bartflechte, Weidenrinde, Nachtkerzenöl aa)	275 g

Durchfall Trank Nutztiere

D.S. Mit 9 Liter Schwarztee anbrühen, ziehen lassen und
3 x tägl. 1 ½ Liter eingeben

■ Cort. Quercus	Eichenrinde	200 g
■ Na bicarbonicum	Puffersalz	150 g
■ Herba Absinthii	Wermut	100 g
■ Rad. Althaeae	Eibischwurzel	100 g
■ Rhiz. Calami	Kalmuswurzel	50 g

Colostrum, “Bienschmilch”

- Immunitätsinducer der Kälber, Ziegen, Schafe, Kameliden (Placenta multilocularis)
- Sofort nach der Geburt alle Eintrittspforten möglicher Erreger zuschweissen
- Mund → Magen, Nase, Augen, Nabel
- Je früher, desto besser. Das Quantum spielt keine Rolle
- Nach 9h wird das sich bildende Lab und Säuren das Colostrum zerstören
- Nie der Q Colostrum geben → Durchfall

Mykotoxine

- Über 200 verschiedene Toxine von über 300 Schimmelpilzen die sehr resistent sind gegen Hitze und Säuren. Aspergillus, Cephalosporium, Cercospora, Chrysosporium, Cladosporium, Fusarium, Helminthosporium, Leptosphaeria, Madurella, Monosporium, Penicillium, Peyronellaea, Phialophora, Pedraia hortae, Scopulariopsis, Verticillium, Zygomycetes
- Fusarientoxin, Aflatoxin, Alternariatoxine, Fumonisine, Ochratoxine, Trichitecene, etc. in Getreide, Stroh, Heu, Silage, Silo-Ballen, Samen und Nüssen
- Primärkontamination auf dem Feld. Stroh, Heu, Getreide (Mutterkorn)
- Sekundärkontamination durch Lagerung. Aspergillen spp., Penicillin spp., etc., etc.
- Carry over: Nutztiere nehmen Mykotoxine auf und geben diese in ihren Produkten weiter (Milch, Eier, Fleisch)
- Toleranzwert CH: 1000 mcg/kg

- Das Orellanus-Syndrom
- Das Gyromitra-Syndrom
- Das Muscarin-Syndrom
- Das Pantherina-Syndrom
- Das Psilocybin-Syndrom
- Das Coprinus-Syndrom
- Das Phalloides-Syndrom
- Amanitine
- Das Paxillus-Syndrom
- Rhabdomyolyse
- Gastrointestinales Syndrom

Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen, Koliken, Gicht, Muskelkrämpfen, Schweißausbrüchen, Angst- und Schockzuständen

Symptomatik der Mykotoxine

- krebserregend (karzinogen)
- das Zentralnervensystem schädigen (neurotoxisch)
- das Immunsystem schädigen (immunsuppressiv)
- das Erbgut schädigen (mutagen)
- die Leibesfrucht schädigen (teratogen)
- Organschäden (z. B. an Leber oder Niere) verursachen (hepatotoxisch oder nephrotoxisch, Gicht)
- bei Berührung Hautschäden (von Hautreizungen bis Nekrosen) verursachen
- enzymatische Stoffwechselprozesse hemmen oder einleiten
- allergische Reaktionen auslösen

- Massensterben von Geflügel, die mit verschiedenen Körnern gefüttert wurden
- Gelenkentzündungen bei Kühen und Pferden

Therapie der Mykotoxine

- Ca- und **Na-Propionat** (wie bei einer Acidose)
- **Na- Bentonit** (Tonmineral, Montmorillonit, Quarz, Glimmer, Feldspat, Pyrit, Calcit aus vulkanischem Gestein)
- **Ajon-A**, Würenloser Heilerde mit Kräuteraufguss und Torfmull
- Lehm mit Kräuteraufguss
- Kohle mit Kräuteraufguss
- Kaffee mit Schnaps (“Kafi Luz”)
- **Organische Säuren**, Essig, Wein, N-Acetylcystein
- **Na Bicarbonat** intravenös
- **Antioxydantien**: SeE, C, Zn, (Leber- & Nierenschutz)
- 6x am Tage tränken, davon 2x 1 Lt. gekochte Milch (Ziegenmilch). Zwischendurch Milchersatz mit entsprechenden Kräutern, Samen und Beeren
- Tannenreisig und Weidenäste zum Zeitvertrieb in Boxe hängen